

<b>Hahnemann</b>		<b>SAGGIO SU UN NUOVO PRINCIPIO - 1796</b>		traduzione Dalla Mura -1994	
paragrafi = 1-227		per scoprire le virtù curative delle sostanze medicinali		pagine	totali 104
pag 6 = righe 323		1=CHIMICA-2=AZIONE MED-3=SPER ANIMALE- 4=SIGNATURE		piante pag:	
<b>ARGOMENTI: 8</b>		5=FAM BOTANI-6=SPER-7=SPER UOMO-8=MATERIA MEDICA		NOTE di Hahnemann nota 1-32	
<b>1-CHIMICA</b>	ko	<b>1</b>	la chimica x scoprire le <b>proprietà delle piante</b> è ko		7
		<b>2</b>	per ottenere gli <b>attivi delle piante</b> metodi ko		
		<b>3</b>	la <b>chimica</b> fu bandita come metodo di ricerca		
	ok	<b>4</b>	invece la <b>chimica</b> influenzerà le scoperte medicine		8
		<b>5</b>	i <b>sali alcalini</b> → <b>acidità di stomaco</b>		
		<b>6</b>	<b>Hep</b> <b>Hep</b> (CaS) <b>Sul-h</b> (H <sub>2</sub> S) → <b>veleni metallici</b>		
			<b>acidi</b> → <b>sali alcalini</b> e <b>calce viva</b>		
			<b>sali alcalini</b> e <b>sapone</b> → <b>acidi - arsenico - metalli</b>		
		<b>7</b>	<b>Merc</b> <b>Merc</b> → piombo e stagno		
			<b>acidi</b> → ferro		
			<b>Fl-ac</b> <b>Fl-ac</b> → vetro		
			<b>Ph-ac</b> <b>Ph-ac</b> → sassi		
		<b>8</b>	<b>ossigeno</b> è stato isolato grazie alla chimica		9
		<b>9</b>	<b>am-caust</b> → asfissia da ac. carbonico		
			<b>ossigeno</b> → ossido di carbonio (CO <sub>2</sub> )		
		<b>10</b>	<b>Sul-h</b> (acido sulfidrico) → veleni		
		<b>11</b>	<b>etere nitrico</b> e <b>sale acetico</b> → <b>calcoli biliari</b>		
		<b>12</b>	<b>Ph-ac</b> <b>ac. carbonico</b> ( <b>Carb-ac</b> ) e <b>Ph-ac</b> → <b>calcoli vescica</b>		
		<b>13</b>	<b>alcali volatili</b> → <b>latte cagliato</b> con dolore al seno		10
		<b>14</b>	<b>Colombo</b> radice → <b>bile alterata</b>		
		<b>15</b>	presenza di <b>olio etereo</b> ⇒ <b>infiamma il sangue</b>		
		<b>16</b>	<b>solfato ferroso</b> ⇒ presenza di attivi <b>astringenti</b>		
		<b>17</b>	rileva glutine e amido ⇒ come elementi <b>nutritivi</b>		
	associo ko	<b>18</b>	chimica ⇒ inefficacia/tossicità di med associati		
		<b>19</b>	<b>Ant-t</b> <b>Ant-t</b> ⇒ <b>vomito</b> se non associo acido gallico		11
		<b>20</b>	<b>Chin</b> <b>Chin</b> ⇒ <b>astringente</b> se non bevo acqua di calce		
			<b>Chin</b> <b>Chin</b> + ferro ⇒ inchiostro: non associare		
			<b>acqua Goulard</b> inefficace se + allume: non associo		
			<b>cremortartaro</b> + acidi ⇒ lassativo ko		
		<b>21</b>	<b>cremortartaro</b> + antimonio diaforetico= veleno ko		
			latte + acidi veg ⇒ sostanza caseosa insolubile		
			<b>Sul-ac</b> <b>Sul-ac</b> + latte = ok		
			calomelano ⇒ sublimato corros ≠ precipit bianco		
<b>2-AZIONE MEDICINE</b>		<b>22</b>	<b>chimica studia sostanze ma non effetti organici</b>		
		<b>23</b>	effetti chimici <b>teorici vitro</b> non si hanno sull'uomo		12
		<b>24</b>	scoprire l'azione Med con effetto su <b>sangue</b> ko		
		<b>25</b>	il <b>sangue</b> aspetto ≠ se prelevato in modi ≠		
		<b>26</b>	Med x <b>iniezione</b> IV animali ⇒ incerta azione Med		
<b>3- SPER ANIMAL KO</b>		<b>27</b>	<b>Laur</b> in coniglio xos ko x iv ok uomo ≠ animali		13
		<b>28</b>	<b>Nux-v</b> in maiale ok in uomo ko		
			<b>Acon</b> in cane cavallo ok in uomo ko		
			<b>Tax</b> in anim domestici ok uomo ko ⇒ sperim anim ko		
		<b>29</b>	<b>Acon</b> gli animali <b>non dicono</b> cambiamenti e sensazioni		
		<b>30</b>	sperimentazione animale ⇒ ko proprietà curative		14
<b>4- SIGNATURE KO</b>		<b>31</b>	Med ≈ i caratteri fisici non indicano i pensieri intimi		
		<b>32</b>	x piante Med nuove ⇒ colore gusto odore ko		
		<b>33</b>	<b>Squil</b> amaro tonifica lo stomaco ↔ <b>Squill</b> indebolisce		15
			<b>Led</b> aromatiche amare eccitano ↔ <b>Led</b> calore vitale <		
<b>1</b>		<b>34</b>	<b>Camph</b> sapore bruciante scalda ↔ <b>Camph Laur</b> raffredda		

	35	veleni puzzano ↔ <b>Acon Bell Dig Nux-v Gamb</b> : no		
	36	veleni sapore cattivo ↔ Manioca dolciastro		
	37	oli grassi emollienti ↔ Ricino d'america infiamma		
	38	<b>Ip</b> piante insipide inodori ko ↔ <b>Ip Ant-t Vip</b> ok med		
		<b>Bry-1</b>	<b>Bryonia alba</b>	16
	39	<b>Bry</b> contenere fecola è alimento ↔ <b>Bry</b> no		17
5- FAM BOTAN KO	40	analogia botanica Murray non danno effetti simili		
	41	<b>Arn Tax - Lact - Senec</b> - Composite: <b>Lol ≠ Arn</b>		
	42	<b>Cic</b> Ombrellifere: <b>Eric-vg ≠ Spirae -f ≠ Cic</b>		
	43	<b>Cocc</b> <b>Vitis-v</b> - Sarmenatae: <b>Rusc-a ≠ Cocc ≠ Asar</b>		
	44	<b>Nux-v</b> Asteriacee <b>Gali ≠ Spig -Mom-b -Verb ≠ Nux-v - OInd</b>		18
		<b>Spig-2</b>	<b>Spigelia</b>	19
	45	Primulaceae: <b>Lysi ≠ Meny e Prim-v ≠ Cycl</b>		
	46	<b>Uva-u ≠ Rhod</b> - Prune ≠ <b>Symph ≠ Teucr ≠ Orig</b>		
	47	Personaceae <b>Verb-o ≠ Grat</b>		
		Lomentaceae: <b>Fum</b> ≠ Poligala		
	48	<b>Ruta</b> Multisilicaceae: <b>Nig-s ≠ Ruta ≠ Paeon ≠ Ran-s</b>		20
		Senticosacea: <b>Spirae-f ≠ Pot-t</b>		
		<b>Euphr-3</b>	<b>Euphrasia</b>	21
errore traduzione?	49	Pomaceae: <b>Ribes rubrum ≠ Laur</b>		
		Pomaceae: <b>Amygdalus persica ≠ Sorbo selvatico</b>		
		Succulentaceae: <b>Sed-a ≠ Portulaca sativa</b>		
	50	<b>Geranium ≠ Linum utilissimum</b>		
		<b>Acetosella ≠ Qassia amara</b>		
		Ascyroidaceae		
		Dumosaceae		
		Triilataceae		
	51	Euphorbiaceae: <b>Euph corrosiva ≠ Bux va sui nervi</b>		
		Oleraceae: <b>Herniaria glabra insipida ≠ Phyt aspra</b>		
		Oleraceae: <b>Potentilla anserina ≠ Persicaria acris</b>		
		Scabridaceae		
		Liliaceae: <b>Lil-a mucillagine ≠ All-s ≠ Squil</b>		
		<b>Aspar ≠ Verat</b> velenoso		
	52	solo conferma o commento di fatti noti: ipotesi		22
	53	botanica ≈ caratteri ≈ ⇒ effetti opposti o ≠		
		<b>Impa Serapius Citiso Ran Arund Alth Susino</b>		
		<b>Semp Cassia Poligonacea Convallaria Linum Rhus</b>		
		<b>Seselio Corian-s Aeth Apium Angelica Chen Asc</b>		
		<b>Sol Lol All Rham</b> MandorloLampone <b>Sisym Poliga</b>		
		<b>Calamandrea Giacinto Cocomero Prezzamolo</b>		
		<b>Pimpinella Anethum Anthriscus cerefolium</b>		
		<b>Valer Cham Art Cent Juni-c</b> : generi a cui ξspecie ≠		
	54	<b>Boletto ≠ Bol-la - Agaricus ≠ Agar - Lichene ≠ Cetr</b>		
errore traduzione?	55	effetti ≈ in specie ≠ genere= che in una famiglia	azioni≠: speci ≈ e parti ≠	nota1 23
6- MALATTIE	56	<b>metodo razionale</b> x scoprire le virtù di piante Med		
	57	spesso le virtù delle piante sono scoperte <b>x caso</b>		
	58	pericoloso basare sul caso - si deve perfezionare		24
	59	mali nuovi ⇒ rim specifici: <b>Chin x Feb iner Merc xSif</b>		
	60	x ogni malato e malattia ↔ <b>rim specifico razionale</b>		
	61	tentare con sostanze sconosciute non è razionale		
	62	sperimentare sul malato è metodo ko		25
	63	già molte sostanze attive da conoscer: ko nuove		
	64	non esiste un rim specifico x una data malattia		
2	65	malattia semplice costante ⇒ antidoto fisso	FEB= modalità ≠ rimedi ≠	nota2 26

		→Feb int = <b>Chin</b> e →Sif = <b>Merc</b> ma non è così	<b>Chin Nux-v Laur Op Ip Ign</b>	
	<b>66</b>	Rim specifici →malattia semplice e Rim ≠→varietà	<b>MA</b> essenza ≠ MC modi	nota3
	<b>67</b>	3 modi ≠ per adattare rimedio alla malattia		27
I causa	<b>68</b>	I° → <b>causa</b> ma difficile da trovare o con mezzi ko		
II allo	<b>69</b>	II° → <b>sintomi</b> sopp con med ≡effetti contrari = allo		
MA	<b>70</b>	MA passa: da sola - o →ostacoli - o →cause		28
		<b>in MA se uso allo</b> →causa ⇒ il rim è <b>temporaneo</b>		
	<b>71</b>	se conosco e ho mezzi →causa ⇒ ko allo		
MC		<b>in MC se uso allo</b> ⇒ il rim è solo <b>palliativo</b>		
	<b>72</b>	in MC allo 1°calma ⇒dosi> tempi> ⇒ effetti neg		
	<b>73</b>	purganti →stitichezza ko - salassi →congestioni ko		
	<b>74</b>	Epson →acidità ST ko - Op →dolori ko: ⇒pericolosi		29
	<b>75</b>	<b>MC ko allo non dura ⇒ male sotto è + profondo</b>		
III omeo	MC <b>76</b>	III° MC <b>rim spec</b> no nascondo i sintomi ma guarire		
		<b>Arn</b> usando rim specifici: <b>Arn</b> x dissenteria		
	<b>77</b>	uso empirico a caso dell'omeo su mal semplici		30
	<b>78</b>	sos se la <b>ricerca x le MC</b> dipendesse dal caso		
	<b>79</b>	<b>metodo razionale</b> no:1chim -2sang-3anim-4/5bot		
<b>7- SPERI SU UOMO</b>	<b>80</b>	la speri sull' <b>uomo malato ko</b> ⇒ ko potenza med		
	<b>81</b>	farmacologia ko: medicine inutili per 1 o + pato	<b>associare ko</b> → singolo	nota4 31
	<b>82</b>	effetti di <b>1 med</b> 1° su <b>uomo</b> 2° sulla <b>malattia</b>		
	<b>83</b>	effetto clinico = 2°azione su malattia ⇒ risposte ≠		32
	<b>84</b>	<b>effetti della medicina su uomo sano = regola ok</b>		
	<b>85</b>	intossicati + sperimenta su sani + su malattie acute		
	<b>86</b>	⇒ <b>Materia Medica Pura</b>	<b>vd Manuale</b>	nota5 33
	<b>87</b>	impiego razionale delle medicine su ogni MA MC	ricerca rimedi x MC	nota6
	<b>88</b>	<b>Med efficace</b> ⇒M specifica caratteristica forte	<b>i veleni</b> sono i + efficaci	nota7
	<b>89</b>	<b>MC guarisce con rim che</b> ⇒ M artificiale simile		34
	<b>90</b>	MC naturale ⇔ M artificiale=MMP+ sintomi dose	<b>dolce=si aumenta la dose</b>	nota8
			<b>rapida = subito dose&gt;</b>	
	<b>91</b>	x scoprire le proprietà med si studia la patogenesia		35
	<b>Λ</b>	1 1° diretto ≈M ⇒2° indiretto →diretto=M: <b>veg</b>	<b>Op</b> 1°energia ⇒2°debole	nota9
	<b>///</b>	2 1°diretto si riduce: <b>metalli minerali Merc Plb Ars</b>		
		3 →dose errata ⇒ palliativi contrario = in MA		
		4 in MC i palliativi ko: 1° →sintomi ⇒2°= M ≡agg		
		5 <b>effetto1°</b> ⇒sintomi pato ≈malattia ⇒ <b>guarisce</b>		
		6 sintomi 1° diretti ⇔ sintomi 2°consequenti		
		MMP = 1°diretti + MM opposto 2°consecutivi		
	<b>92</b>	medicina ⇒ <b>M artificiale</b> ≈ MC ⇒ guarisce MC		36
	<b>93</b>	→MC cerco <b>medicina simile</b> ⇒→		37
<b>8-MM - 52 rimedi</b>	<b>94 Chin</b>	⇒→ <b>FEB</b> intermittente		
	<b>95 Chin</b>	esperienza conferma		
caso	<b>96 Cham</b>	⇒→dolori parto crampi isteria		
	<b>97 Arn</b>	⇒→ <b>VER</b> nausea agita ansia triste cef	usare i vomitivi ko	nota10 38
		⇒→Stpeso ridurgiti Acolica		
		⇒→FECfreq poche tenesmo, <b>dissenteria biliosa</b>		
	<b>98 Arn</b>	⇒scariche frequenti 2° palliativo ⇒stipsi2°	ogni giorno> il n° grani	nota11 39
	<b>99 Arn</b>	⇒→ <b>diarree frequenti</b> - mucose dosi<-acide dosi>		40
	<b>100 Arn</b>	⇒→ <b>tumori ghiandolari</b>		
	<b>101 Mill</b>	⇒→ <b>emorragie</b> croniche		
	<b>Valer</b>	⇒→ <b>irritabilità</b>		
	<b>102 Anag</b>	si deve sperimentare sul sano		
	<b>Visc</b>	si deve sperimentare sul sano		
<b>3</b>	<b>103 Con</b>	⇒→saliva> ⇒→eccesso linfatico che ⇒tumori gh	stimolo palliativo dura <	nota12 41

	104	Con	⇒⇒dolori <b>gh dure</b> →tumori gh contusi →tumori dolorosi cronici da <b>Merc Op</b>	→tumore dol <b>labbro inf</b> →tumore dolore <b>seno sx</b>	nota13	
errore traduzione?	105	Con	⇒⇒latte amaurosi spasmi pertos epilessia Oc Ver			42
	106	Aeth	⇒vom diar coliche colera idiozia furore → <b>distratto</b>			43
	107	Cic	⇒brucia GO ST FA ⇒spasmiVES trisma epilessia			
	108	Cocc	⇒nausea singh ansia spasmi →FEB + torpore			
	109	Par	⇒crampi ST →spasmi			
	110	Coff	→cefalea →diarrea →OP →feb intermittenti <b>Op Chin</b>	<b>vd effetti del caffè 1845</b>	nota14	44
	111	Dulc	→paralisi →amaurosi →sordità →paralisi lingua			
			<b>Dulc-4</b>	<b>Dulcamara</b>		45
	112	Dulc	→reumi → <b>Merc</b> ulcere →gonorrea →utero spasmi			46
	113	Sol-n	→follia+epigastrio →erisipela →infiammazioni			
		Sol-n	→idropisia →dolore prude brucia →conv cerebrali			
	114	Bell	→disfagia spasmo →idrofobia			47
	115	Bell	→tumori <b>gh linfatiche</b> dure ulcere dolore			
	116	Bell	→gh dure <b>Con</b> in robusti			48
	117	Bell	→delirio furioso →spasmi →convulsioni			
	118	Bell	→spasmi →paralisi immobile →delirio furioso	→memoria debole	nota15	
			<b>Bell-5</b>	<b>Belladonna</b>		49
	119	Bell	⇒uri saliva mestruo →idropisia →clorosi	→amaurosi paralisi OC	nota16	50
	120	Bell	→insonnia			51
	121	Bell	→diarrea			
	122	Bell	→apoplessia →febbre			
	123	Hyos	⇒⇒debolezza atonia cronica			
			<b>Hyos-6</b>	<b>Hyosciamus niger</b>		52
	124	Hyos	⇒⇒epistassi violenza paralisi conv memoria	⇒2° timidezza timore	nota17	53
	125	Hyos	⇒⇒TOS secca irritativa raffreddore di testa <b>Op</b>			
	126	Stram	⇒⇒delirio mania epilessia			54
	127	Stram	⇒⇒memoria spasmicalori midriasi idrofobia	acido citrico lo annulla	nota18	
			<b>Stram-7</b>	<b>Stramonium</b>		55
	128	Tak	⇒sensi deboli+ offusca sensorio → idiotismo			56
	129	Tak	⇒⇒vomito cr colica spasmi GO			
	130	Tak	⇒⇒catalessia epilessia ipocondria isteria			
	131	Tak	⇒⇒malattie mentali	→senso di fame	nota19	57
	132	Nux-v	⇒⇒VER ansia brividi FEB irritabilità			
	133	Nux-v	⇒⇒isteria ipocondria epilessia			58
caso	134	Nux-v	⇒⇒delirio Stteso VER indietro FEB nervosismo			
caso	135	Nux-v	→FEB spasmiA stipsi			59
	136	Igr	⇒⇒tremori conv spasmi →FEB intermittente <b>Chin</b>			60
	137	Dig	⇒⇒nausea cef VER St forza< polso< psiche			
			<b>Dig-8</b>	<b>Digilale purpurea</b>		61
	138	Dig	⇒⇒ <b>tumori gh</b> : prurito dol inf- <b>diuretico</b>			62
	139	Dig	⇒⇒polso lento lungo - conv - OC malattie <b>retina</b>			
	140	Dig	una dose ogni 3 di - non associa <b>Chin</b>	caso di morte da dosi>>	nota20	63
	141	Viol-t	⇒⇒ <b>eruzioni</b> cutanee			
	142	Ip	⇒⇒ <b>vomito</b>			
	143	Olnd	⇒⇒ <b>palpitazioni</b> epilessia			64
	144		⇒⇒diarrea	corteccia del malabar??		
	145	Uva-u	⇒⇒disuria cistite			
	146	Rhod	⇒⇒dolore brucia punge →dispnea lacrime prurito			
	147	Led	→ <b>pertosse</b> →dispnea →angina			65
	148	Led	⇒⇒prurito →ansietà →svenimenti →idropisia			
			<b>Led-9</b>	<b>Ledum palustre</b>		66

149	Led	⇒debolezza ⇒cattivo umore ⇒cef		67
150	Op	⇒stimola eccita ⇒folia furiosa convulsioni		nota21
			<b>Op-10</b>	<b>Opium</b>
151	Op	⇒→sensibilità →dolore	⇒ipersensibile ⇒infiam	68
152	Op	dose non omeo ⇒effetto2° →manie		69
153	Op	dose non omeo ⇒effetto2° →intossicato da Merc		70
154	Op	sifilide e Merc		
155	Merc	sifilide ⇒ tumori gh + ulcere + irritabilità		
156	Merc	⇒→sifilide		
157	Merc	⇒→stimolazione gh + riduce tono + ulcere tonde		
158	Merc	⇒ ulcere ≈ non = alle sifilitiche		71
159	Merc	⇒→stimola gh + tumori gh		
160	Merc	⇒→carie delle ossa ricoperte da muscoli		72
161	Merc	⇒piaghe tremori magro sensibile ≠ sifilide		
162	Merc	sono effetti 2° per cui non da sifilide Op	malattia da Merc ≠sfilide	nota22
163	Op	⇒debolezza irritabilità da intoss Merc		73
164	Op	effetto 2° → intossic da Merc ⇒ in dosi sempre <		
165	Op	effetti 2° ≈ malattia da Merc		
166	Plb	⇒→stimola i nervi + dolore violento	vomiti convulsivi diarrea	nota23 74
167	Plb	diminuisce il calore del sangue		75
168	Merc	⇒irritabilità →intossicazione da Plb		
169	Merc	azione contraria di lunga durata		
170	Ars	⇒→FEB intermittente: spasmo vasi +BR + ogni dì		76
171	Ars	⇒→cef periodica - FEB: 1 dose ad accessi alterni		
172	Ars	⇒→FEB etiche remittenti - paralisi		77
		⇒→coagula + FV< + tono musc< + sensib nervi<		
173	Ars	⇒→gangrena + linfatico<		
174	Ars	⇒→eruzione cr - elefantiasi - pellagra - idrofobia		78
175	Ars	⇒→dolori articolari cr		
176	Ars	antidoti Op - Sul-h	vd MC II ed x azione Ars	nota24
177	Tax	è tossica ≈ veleni minerali ⇒gangrena	vd ricerche su Tax	nota25 79
178	Tax	effetto 1° molto lungo		
179	Tax	effetto2° inerzia vasi linfatici		80
180	Tax	⇒→ittero-tumgh-catarri-rachitico- amenorrea		
181	Acon	⇒→dolori pungenti > + freddo glaciale + peso ST		
			<b>Acon-11</b>	<b>Aconitum napellus</b>
182	Acon	⇒→VER - paralisi - VIS offuscata - UDI ronzi		81
183	Acon	⇒→incontinenza - amaurosi - marasma- atrofie		82
		⇒→conv monolat - epilessia - dispnea		
		⇒→prurito desquamazione rossore ulcere		
184	Acon	⇒→dolori eruzioni tumori irritabilità		
		→intossicazione da Merc meglio di Op		
		⇒→freddo - iteria su giù-polso lento - URI tenuta		
		→tumori gh		
185	Hell	⇒→cef cr - malattie M- FEB quartana remittente		83
		⇒→eccita vasi A: ano utero		
		⇒→N costrizione soffoca in alienazione M		
186	Hell	spesso confuso con altre radici		
187	Puls	⇒→OC cataratta offuscam amaurosi dolore		84
		⇒→cef tagliente malinconia		
188	Geum	⇒→nausea FEB		
189	Laur	⇒→eccita spasmi ←2° ⇒paralisi freddo		nota26
			caso: eccita ⇒paralisi	nota27
5			<b>Puls-12</b>	<b>Pulsatolla</b>
				85

	190	Laur	2° → debolezza ST ⇒ paralisi apoplessia		86
	191	Laur	⇒ → FEB inter <b>Chin</b> conv idrof tetano mania	⇒ → spasmi - no infiam	nota28
	192	Laur	⇒ → infiamm + 2° diuretico → idropisie con flog cr		87
	193	Laur	⇒ → FEB intermittente		
	194	Dros	⇒ → TOS catarrale influenza		
	195	Samb	⇒ → spasmi raffreddamenti catarris erisipela		88
	196	Rhus-t	⇒ → infiamm erisipela		
	197	Rhus-t	⇒ → erisipela cronica - <b>Samb</b> antagonizza		
	198	Camph	⇒ → insensibile sensi movimenti		
			⇒ → VER - cong M: pensare < sentire < ricordi <		
	199	Camph	⇒ → contr < paralisi - irritabilità vasi <	non su cuore e arterie	nota29
			⇒ → freddo - polso < - ansia - TRA fredda	no annulla ma sospende	nota30
			⇒ → spasmo tonico - immobile - RES lento - sincope		
			<b>Dros-13</b>	<b>Drosera</b>	89
	200	Camph	2° ⇒ conv mania vom trema eccita		90
			2° ⇒ polso > vasi > calore > rossore > TRA > poi A >		
	201	Camph	⇒ → FEB > - sensibilità < - FV <		91
	202	Camph	⇒ → stranguria <b>Canth</b>		
			2° ⇒ rilassa → purganti		
			2° → effetti <b>Squil</b>		
			2° → effetti <b>Merc</b>		
	203	Camph	BR FEB interm ≈ <b>Chin</b> epilessia conv		
			2° antidoto x <b>Op</b> e antidotato da <b>Op</b>		
	204	Camph	<b>Coff</b> ⇒ eccita ST ⇒ spasmi - vom conv- evaquaz		92
			⇒ → nervi ipo-indifferente- manie- miosi-retr testic		
	205	Camph	UE → infiam ac cr ma a dosi frequenti a lungo → 2°		
	206	Camph	effetti collaterali di nuovi farmaci	med ⇒ effetti neg → mal	nota31 93
	207	Aesc	⇒ spasmo RES → dispnea periodica		
	208	Phyt	molto attiva: negli animali ⇒ TOS tremori conv		
	209	Ulm	⇒ → eruzioni cutanee	⇒ agg iniziali 1° → male	nota32
	210	Cann-i	⇒ narcotico VIS offuscata mania		94
	211	Croc	⇒ → rallenta circolo/polso pallore VER cef triste		
	212	Croc	⇒ → effetto diretto 1° ⇒ ⇒ effetto consecutivo 2°		
			<b>Cann-i-14</b>	<b>Canapa indiana</b>	95
	213	Lol	⇒ 1° spasmi tonici immobilità cef VER OC < OR <		96
	214	Lol	→ <b>VER cef</b> idiozia sordità amaurosi		
	215	Squil	⇒ infiammazione acuta 1° ⇒ cronica 2°		97
	216	Squil	⇒ → ritenzione URI <b>idropisia acuta</b> TOS irritativa		
	217	Verat	⇒ → mania disperazione preoccupazione		98
	218	Verat	⇒ → calore infiamm gonfia eruzioni		
			⇒ → spasmi GO TOR EST A VER		
			effetto 2° cef trema		
			<b>Verat-15</b>	<b>Veratrum album</b>	99
	219	Verat	⇒ → FEB idrofobo spasmi esantemi herpes		100
caso	220	Verat	caso: ansia spasmi > sonno		
caso	221	Verat	caso: delirio soffoca GO edema FA		101
		Hell	→ FEB debole		
	222	Verat	⇒ → mania spasmi isteria ipocondria polmonite		102
	223	Sabad	⇒ → turba conv formicolio dolori ST nausee		103
	224	Agar	⇒ → <b>ubriaco</b> loquace → epilessia + <b>trema</b> → follia		
	225	Nux-m	⇒ → mutismo immobile imbecille → <b>paralisi faringe</b>		
	226	Rheum	⇒ fluidifica feci → diarrea		
6	227		⇒ dolore artificiale → dolore sordo e fisso		104